

Neste Turbo NEX





NESTE OIL

Neste Turbo NEX
15W-40

Täyssynteettinen moniastedieselmoottoriöljy
Helsyntetisk multigrade dieselmotorolja
Fully synthetic multigrade diesel engine oil

17 kg

Neste Turbo NEX



FIN Huippuluokan (Mid SAPS) moottoriöljy raskaan kaluston dieselmootoreihin pitkille vaihtoväleille. Valmistettu suomalaisen Neste Oilin, joka on yksi maailman johtavista huippulaatuisten perusöljyjen valmistajista, NEXBASE®-perusöljyistä.

SWE Motorolja av superklass (Mid SAPS) för dieselmotorer för tunga fordon och långa bytesintervall. Framställd av en av de ledande toppkvalitets basoljetillverkarna, finska Neste Oil's NEXBASE®-basoljor.

ENG Super high performance Mid SAPS diesel engine oil for heavy duty diesel engines with extended oil drain intervals. Produced from one of the world's leading base oil producers Finnish Neste Oil's NEXBASE® base oils.

EST Täissünteeiline superklassi kuuluv diiselmootorite öli (Mid SAPS), suurtele ja võimsatele diiselmootoritele, lubatud mootorivalmistajapoolt pikimad õlivahetusväljad. Valmistatud maailma ühe juhtiva baasõlitootja Neste Oil' s NEXBASE® baasõlist.

LVA Visaugstākās kvalitātes pilnīgi sintētiskā dīzeļdzinēju eļļa ar vidēju pelnu, fosfora un sēra saturu (Mid SAPS), kas paredzēta smagi slodotiem dīzeļdzinējiem ar pagarinātiem maiņas intervāliem. Eļļa ražota vienā no lielākajiem bāzes eļļas ražotāju uzņēmumiem pasaulē - Somijas uzņēmumā Neste Oil, izmantojot NEXBASE® bāzes eļļu.

LTU Aukščiausios kokybės visiškai sintetinė galingų dyzelinių variklių alyva su vidutiniu sieros pelenų, fosforo ir sieros kiekiu (Mid SAPS) ilgiems keitimo intervalams. Alyva gaminama iš bazinės alyvos NEXBASE®, kurią gamina pati Suomijos kompanija „NESTE OIL“ ir yra vienas pirmaujančių bazinės alyvos gamintojų pasaulyje.

POL W pełni syntetyczny olej najwyższej jakości, przeznaczony do silników diesla (Mid SAPS) o przedłużonym okresie wymiany, pracujących w ciężkich warunkach. Wyprodukowany przez jednego ze światowych liderów w produkcji baz olejowych, fińską firmę Neste Oil's NEXBASE®.

RUS Сверхвысокопроизводительное полностью синтетическое дизельное моторное масло (Mid SAPS) для высоконагруженных дизельных двигателей с продленными интервалами замены масла. Изготовлено из базовых масел NEXBASE®, производимых одним из ведущих изготовителей базовых масел в мире - финской компанией Neste Oil. Срок годности 3 года с даты изготовления (см. на упаковке), при условии хранения в оригинальной и нераспечатанной упаковке в сухом и защищенном от света месте, при температуре хранения от 0 °C до 50 °C.

UKR Повністю синтетична дизельна моторна олива дуже високої продуктивності Mid SAPS для високофорсованих сучасних дизельних двигунів зі збільшеними інтервалами заміни оливи. Виробляється з базових олив NEXBASE®, що виготовляються одним із провідних у світі виробників базових олив фінською компанією Neste Oil. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення (див. на упаковці), за умов зберігання в оригінальній нерозпечатаній упаковці в сухому та захищеному від світла місці, при температурі від 0 °C до 50 °C.

Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristöissä. Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. • Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. • Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point. • Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskonda kahjustavat toimet. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. • Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Vieni vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vienu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. • Kenksminga vandens organismams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojaingų atliekų surinkimo vietas. • Działła szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długą utrzymującą się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. • Опасно для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Не сливать в канализацию, для утилизации сдавать материал и тару на специальный пункт сбора опасных отходов. • Небезпечно для водних організмів, може викликати догострокові несприятливі зміни у водній середовищі. Не зливати в каналізацію, для утилізації здавати матеріал і тару на спеціальний пункт збору небезпечних відходів.

SAE 15W-40

ACEA E9
API CJ-4/SN
Mercedes Benz 228.31
MAN M3575

MTU Type 2.1
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus
Renault Trucks RLD-3

Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
Deutz QDC III-10LA
Detroit Diesel DDC 93K218



NESTE OIL

Valmistaja/Tillverkad för/Manufactured for/Toote tootja/Pasūtājais/Pagamīta pagal
uzskaymu/Wyprodukowano dla/Маркетено дла: Neste Markkinointi Oy, PL 95,
00095 NESTE OIL, Finland, Puh/Tel. +358 10 46811, www.nesteoil.com/
Neste Маркетинг Оу, П/л 95, 00095 Neste Oil, Финландия
Издательство: Ааланд, Нидерланд 66, П/л П, 3300 AA Дордрехт, Нидерланды

Vitettävä toimitus (hokokeelust). Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava
ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. • Undvik upprepad kontakt med huden.
Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
• Avoid repeated skin contact. Dispose of this material and its container to
hazardous or special waste collection point.

112220BA

17 kg

NESTE TURBO NEX

10W-40 и 15W-40

- Высококачественное (Mid SAPS) моторное масло для продленных диапазонов замены дизельных двигателей профессионального транспорта.
- Изготовлено из базовых масел NEXBASE® одного из ведущих производителей базовых масел в мире- финской компании Neste Oil.

- ACEA E9
- API CJ-4/SN
- Daimler MB 228.31
- MAN M3575
- MTU Type 2.1
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault Trucks RLD-3
- Cummins CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- Deutz DQC III-10LA
- Detroit Diesel DDC 93K218

- Лучшая и более конкурентоспособная цена в сравнении с Neste Turbo CJ-4 15W-40
- Основано на собственной разработке и базовых маслах Neste Oil
- В названии ссылка **NexBase** на базовые масла

- Упаковки:
 - Бочка 170 кг и 17 кг канистра, IBC